

## SREDSTVA ZA PRANJE I NEGU VOZILA

---

### RM 81 ASF

Aktivni alkalni  
koncentrat



PAKOVANJE	KAT. BROJ
2.5L	6.294-946
10L	6.295-124
20L	6.295-125
30Kg	6.295-126
200Kg	6.295-127

#### OPIS

Aktivno ne agresivno sredstvo za pranje zaprljanih površina od ulja, masnoća i minerala. Pogodan za pranje vozila, motora i cirada.

---

#### PRIMENA

Prvenstveno se koristi sa mašinama na toplu vodu

*Rastvor: 1+3*

*Doziranje: 1-5%*

---

#### OSOBINE

- Alkalan
- pH vrednost: 12,5
- Koncentrat

### RM 31 ASF EXTRA

Namenjen za pranje  
površina zaprljanih od  
ulja i masti



PAKOVANJE	KAT. BROJ
2.5L	6.294-943
10L	6.295-

#### OPIS

Visoko delotvorni koncentrat za pranje, koji deluje u svim područjima temperature, otklanja i najupornije prljavštine od ulja, masnoća, katrana, gareži i smola.

---

#### PRIMENA

Prvenstveno se koristi sa mašinama na toplu vodu

*Rastvor: 1+3*

*Doziranje: 1-5%*

---

#### OSOBINE

- Alkalan
- pH vrednost: 13,5
- Koncentrat

20L	6.295-069
30Kg	6.295-070
200Kg	6.295-071

## RM 36 Dewaxer



PAKOVANJE	KAT. BROJ
30L	6.295-148
200L	6.295-149

### OPIS

Sredstvo za uklanjanje voska i masnoća sa ofaranih površina. Idealan za upotrebu sa pranjem pod visokim pritiskom.

### PRIMENA

Prvenstveno se koristi sa mašinama na toplu vodu

*Spreman za upotrebu*

*Doziranje: 1-5%*

### OPIS

## RM 800 ASF

intezivno sredstvo za  
čišćenje točkova



PAKOVANJE	KAT. BROJ
25L	6.295-189
200Kg	6.295-190

Ovo penušavo sredstvo za pranje lako uklanja nečistoće na točkovima npr.: od guma, ostataka zimske soli, itd ...

### PRIMENA

Prvenstveno se koristi sa ručnim prskanjem

*Rastvor: 1+9*

*Doziranje: 10%*

### OSOBINE

- Kiseo
- pH vrednost: 1
- Koncentrat
- Potrošnja : 2.5ml / točku

### OPIS

## RM 22 ASF

Šampon u prahu

Delotvoran šampon u prahu za uklanjanje upornih nečistoća od ulja, masti i minerala. Idealan za pranje masnih motora i



PAKOVANJE	KAT. BROJ
20Kg	6.291-220

vozila.

### PRIMENA

Prvenstveno se koristi sa mašinama na toplu vodu

*Rastvor: 1+9*

*Doziranje: 0,5-1%*

### OSOBINE

- Alkalan
- pH vrednost: 12
- Kada je razređen sa 1%

## RM 41

Vrući vosak



PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.295-153
20L	6.295-154

### OPIS

Zaštićuje farbu i sadrži visok procenat prirodnog karnauba voska

### PRIMENA

Može se nanositi sa mašinom na toplu vodu ili ručno

*Rastvor: 1+3*

*Doziranje : 1-2%*

### OSOBINE

- Srednje kiseo
- pH vrednost: 4
- Koncentrat

## SREDSTVA ZA VOSKIRANJE I SUŠENJE

## RM 820 ASF

Vrući vosak



PAKOVANJE	KAT. BROJ
25L	6.295-142

### OPIS

Ovoj tečni vosak stvara zaštitni prekrivač koji je otporan na sve vremenske uslove i istovremeno štiti vozila od korozije. Ovaj vosak sadrži prirodni karnauba vosak.

### PRIMENA

Koristi se u specijalizovanim perionicama sa uređajima pod visokim pritiskom na toplu vodu i automatskim perionicama.

*Rastvor: 1+9*

*Doziranje: 0,1-0,2%*

200L	6.295-143
------	-----------

#### OSOBINE

- Neutralan
- pH vrednost: 6
- Koncentrat

### RM 821 ASF

Tečni vosak



#### OPIS

Daje visoki sjaj i pruža dugotrajnu zaštitu, odbija vodu sa zaštićene površine. Ne ostavlja fleke i nije potrebno sušenje nakon nanošenja

#### PRIMENA

Koristi se u specijalizovanim perionicama sa uređajima pod visokim pritiskom na toplu vodu i automatskim perionicama.

*Rastvor: 1+9*

*Doziranje: 0,1-0,2%*

PAKOVANJE	KAT. BROJ
25L	6.295-083
200L	6.295-084

#### OSOBINE

- Neutralan
- pH vrednost: 6,5
- Koncentrat

### RM 824 ASF

Vosak



#### OPIS

Sušenje, zaštita i nega u jednom proizvodu. Ovaj vosak brzo uklanja vodeni film sa vašeg vozila, poseduje vrlo dobre karakteristike za sušenje i koristi se specijalno na mestima gde je voda tvrda.

#### PRIMENA

Koristi se u specijalizovanim perionicama sa uređajima pod visokim pritiskom na toplu vodu i automatskim perionicama.

*Doziranje: 0,1-0,2%*

PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.295-038
25L	6.295-073
200L	6.295-074

#### OSOBINE

- Neutralan
- pH vrednost: 6,5
- Koncentrat

### RM 825 ASF

#### OPIS

**Vosak za konzervaciju**

PAKOVANJE	KAT. BROJ
25L	6.295-036

Ovaj zaštitni vosak namenjen je za konzervaciju i negu vašeg vozila. Daje visoki sjaj bez naknadnog sušenja. Posebno napravljen za primenu u specijalizovanim servisima za pranje.

**PRIMENA**

Koristi se u specijalizovanim perionicama sa uređajima pod visokim pritiskom.

*Doziranje: 0,2-0,4%*

**OSOBI NE**

- Neutralan
- pH vrednost: 6,5
- Koncentrat

**RM 828 ASF**

Sredstvo koje potpomaže sušenje

PAKOVANJE	KAT. BROJ
25L	6.295-203
200L	6.295-204

**OPIS**

Ovaj vosak brzo uklanja vodeni film i stvara prekrivač koji odbija vodu

**PRIMENA**

Koristi se u automatskim perionicama i mašinama za pranje pod visokim pritiskom

*Doziranje: 0,1-0,2%*

**OSOBI NE**

- Neutralan
- pH vrednost: 6,5
- Koncentrat

**RM 829 ASF**

Sredstvo koje potpomaže sušenje

PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.295-039
25L	6.295-076

**OPIS**

Ovo sredstvo rapidno uklanja vodeni film i stvara elastični pokrivač koji pruža zaštitu. Prevažodno se primenjuje za meku vodu i osmoznu vodu (voda koja ne sadrži minerale, ispiranje sa ovom vodom doprinosi bržem sušenju).

**PRIMENA**

Koristi se u automatskim perionicama i mašinama za pranje pod visokim pritiskom

*Doziranje: 0,1-0,2%*

200L	6.295-077
------	-----------

#### OSOBI NE

- Neutralan
- pH vrednost: 5
- Koncentrat

### RM 831

Polish plus

PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.295-110
25L	6.295-111

#### OPIS

Najnovije sredstvo za negu vozila koje poseduje specijalnu formulu za konzervaciju vašeg vozila. Štiti vaše vozilo od prljavštine, insekata koji se lepe pri vožnji, kiselih kiša i štetnih delovanja okoline.

#### PRIMENA

Koristi se u automatskim perionicama koje imaju mogućnost nanošenja voska

#### OSOBI NE

- Kiseo
- pH vrednost: 3,5
- Koncentrat

## SREDSTVA ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU

### U PREHRANBENOJ INDUSTRIJI

### RM 57 ASF

Penušavo sredstvo za pranje



PAKOVANJE	KAT. BROJ
20L	6.295-178
200L	6.295-179

#### OPIS

Ne agresivno penušavo sredstvo za pranje površina zaprljanih od masti, ulja i belančevina. Stvara prekrivač od pene koji pojačava efekat pranja a i lako se ispira.

#### PRIMENA

Nanosi se sa mašinom za pranje pod visokim pritiskom sa diznom za penu ili uređajem za nanošenje pene

#### **Doziranje:**

*Ručno :10%*

*Pranje sa mašinom:1-2%*

*FS 2000 uređaj:10%*

#### OSOBI NE

- Neutralan
- pH vrednost: 7
- Koncentrat

### RM 58 ASF

Penušavo sredstvo za pranje



PAKOVANJE	KAT. BROJ
20L	6.295-100
220Kg	6.295-101

#### OPIS

Pouzdana uklanja upornu prljavštinu od masti, ulja i belančevina kao i ostatke na pločicama i kontejnerima. Prekrivač od pene je postojaniji i može duže da ostane na vertikalnim površinama

#### PRIMENA

Nanosi se sa mašinom za pranje pod visokim pritiskom sa diznom za penu ili uređajem za nanošenje pene

##### **Doziranje:**

*Ručno :10%*

*Pranje sa mašinom:1-2%*

*FS 2000 uređaj:4-6%*

#### OSOBINE

- Alkalan
- pH vrednost: 12
- Koncentrat

### RM 59 ASF

Penušavo sredstvo za pranje



PAKOVANJE	KAT. BROJ
20L	6.295-192
200Kg	6.295-193

#### OPIS

Pouzdana uklanja najupornije naslage od kamenca, masti, belančevina, piva, mleka, sa pločica i kontejnera. Prekrivač od pene je postojaniji i može duže da ostane na vertikalnim površinama

#### PRIMENA

Nanosi se sa mašinom za pranje pod visokim pritiskom sa diznom za penu ili uređajem za nanošenje pene

##### **Doziranje:**

*Pranje sa mašinom:1-2%*

*FS 2000 uređaj:4-6%*

#### OSOBINE

- Kiseo
- pH vrednost: 2
- Koncentrat

**RM 732 ASF**

Sredstvo za pranje i  
dezinfekciju



PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.295-183
200Kg	6.295-184

**OPIS**

Pružna dobru zaštitu, uništava bakterije i viruse.

---

**PRIMENA**

Upotrebljava se sa mašinama za pranje pod visokim pritiskom ili sa mašinama za pranje podova

*Doziranje: 0,75-7%*

*Pranje sa visokopritisnom mašinom : 1-3%*

*BR/BD: 1-3%*

---

**OSOBINE**

- Alkalan
  - pH vrednost: 13
  - Koncentrat
- 

**RM 734 ASF**

Penušavo alkalno  
sredstvo za  
dezinfekciju



PAKOVANJE	KAT. BROJ
20L	6.294-855

**OPIS**

Pružna dobru zaštitu, uništava bakterije i viruse i istovremeno uklanja naslage od masnoća, ulja, belančevina, gareži. Prekrivač od pene je postojan i može duže da ostane na vertikalnim površinama.

---

**PRIMENA**

Koristi se sa uređajem za nanošenje pene i RM rasprskivašem. Sa mašinom za pranje pod visokim pritiskom se koristi sa Inno foam setom.

***Doziranje:***

*Ručno: 10%*

*Pranje sa visokop. mašinom : 1-3%*

*FS 2000 uređaj: 4-6%*

---

**OSOBINE**

- Alkalan
  - pH vrednost: 13
  - Koncentrat
- 

**RM 735 ASF**

Neutralno sredstvo za  
dezinfekciju

**OPIS**

Delotvorno neutralno sredstvo za uništavanje bakterija i virusa (npr. Hepatitis B)

---

**PRIMENA**



Upotrebljava se sa RM rasprskivačem ili mašinom za pranje pod visokim pritiskom.

**Doziranje:**

*Pranje sa visokopritisnom mašinom: 1-3%*

*BR/BD: 1-3%*

PAKOVANJE	KAT. BROJ
2.5L	6.294-949
10L	6.295-194

**OSOBINE**

- Neutralan
- pH vrednost: 7,5
- Koncentrat

**RM 25 ASF**  
Aktivno kiselo sredstvo  
za pranje



**OPIS**

Namenjen za pranje sanitarnih površina Otklanja naslage od kamenaca, rđe, ostatke od mleka, piva, masti i belančevina. Veoma pogodan za pranje unutrašnjosti rezervoara u prehranbenoj industriji.

**PRIMENA**

Koristi se sa mašinom za pranje pod visokim pritiskom

*Rastvor: 1+3*

*Doziranje: 0,5-10%*

PAKOVANJE	KAT. BROJ
2.5L	6.294-240
10L	6.295-113
30Kg	6.295-114
200Kg	6.295-115

**OSOBINE**

- Kiseo
- pH vrednost:
- Koncentrat

**RM 31 ASF  
EXTRA**



**OPIS**

Alkalno sredstvo za čišćenje pod visokim pritiskom koje deluje u svim temperaturnim područjima za primenu u industriji i radionicama služi za otklanjanje najupornijih prljavština od masti, ulja, čađi, dimnih smola.

**PRIMENA**

Koristi se sa mašinom za pranje pod visokim pritiskom

*Rastvor: 1+3*

*Doziranje: 1-5%*

PAKOVANJE	KAT. BROJ
2.5L	6.294-943
10L	6.295-068
20L	6.295-069
30Kg	6.295-070

**OSOBINE**

- Alkalan
- pH vrednost: 13,5

- Koncentrat

### RM 33

Sredstvo koje uklanja  
dimne smole



PAKOVANJE	KAT. BROJ
20L	6.295-094
200L	6.295-095

#### OPIS

Ovo je veoma moćno tečno sredstvo za detaljno uklanjanje veoma upornih naslaga od: ulja, masti, katrana, gareži i dimnih smola, a dobar je i za uklanjanje naslaga nastalih od zagorelog šećera.

#### PRIMENA

Može se nanositi sa rasprskivačem ili sa mašinom na hladnu vodu

##### **Rastvor/Doziranje:**

*Rasprskivačem :1+9/nerazblažen*

*Mašinom sa hladnom vodom :1+3/4-8%*

#### OSOBINE

- Alkalan
- pH vrednost: 13,5
- Koncentrat

### RM 750



PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.295-185

#### OPIS

Jako sredstvo koje otklanja i najupornije naslage od ulja, masnoća, čađi, krvi i belančevina

#### PRIMENA

Idealan pri upotrebi sa mašinama za pranje pod visokim pritiskom i mašina za pranje podova

##### **Doziranje:**

*Ručno: 5-50%*

*BR/BD: 1-20%*

*Pranje sa visokopritisnom mašinom : 1-3%*

#### OSOBINE

- Alkalan
- pH vrednost: 14
- Koncentrat

## SREDSTVA ZA PRANJE FASADA

#### OPIS

### RM 55 ASF

Aktivno neutralno sredstvo za pranje fasada



PAKOVANJE	KAT. BROJ
2.5L	6.294-887
10L	6.295-090
30Kg	6.295-091
200Kg	6.295-092

Ovo je moćno tečno sredstvo za koje služi za uklanjanje naslaga od ulja, masnoća i emisija. Idealan za pranje fasada

#### PRIMENA

Koristi se sa mašinama za pranje sa hladnom vodom pod visokim pritiskom

*Doziranje: 0,5-8%*

#### OSOBINE

- Srednje alkalan
- pH vrednost: 10
- Koncentrat

### Granule za grubo i fino peskiranje



PAKOVANJE KAT. BROJ

<b>Fino peskarenje, veličina granula od 0,2-0,8 mm</b>	
25Kg	6.280-105
<b>Grubo peskarenje, veličina granula od 0,25-1,4 mm</b>	
30Kg	6.295-056

#### OPIS

Veličina granule od 0,2-0,8 mm (fino peskarenje) je idealna za čišćenje cigli, kamena, teraca, čelika bronze i tvrdog drveta.

Veličinom granule od 0,25-1,4 mm (grubo peskarenje) efikasno čisti: čelik, granit, i razne vrste betona. Takođe jako su pogodni za skidanje rđe i laka.

#### PRIMENA

Upotrebljava se sa Karcher uređajima za peskarenje i mašinama za pranje pod visokim pritiskom.

### RM 43

Gel za pranje fasada



PAKOVANJE	KAT. BROJ
25L	6.294-975

#### OPIS

Visokodeletvoran gel za pranje fasada. Efikasno otklanja : čađ, ulje masnoće i naslage iz okruženja. Jako zgodan za pranje kamenih, plastičnih, drvenih i aluminijumskih fasada

#### PRIMENA

Nanosi se sa mašinama pod visokim pritiskom ili rasprskivačima. *Doziranje: >6% gel*

200L

6.294-976

*Doziranje: < 6% tečno***OSOBINE**

- Alkalan
- pH vrednost: 13,5
- Koncentrat

**SREDSTVA ZA PRANJE DELOVA I FOASFATIRANJE****RM 38 ASF**

Prašak za pranje delova

**OPIS**

Ovaj prašak namenjen je za pranje delova i sprečava koroziju istih, uklanja ulja, masnoće i garež sa metalnih delova.

**PRIMENA**

Koristi se prvenstveno u mašinama za pranje delova

*Rastvor: 1+19 do 1+49*

**OSOBINE**

- Alkalan
- pH vrednost: 10 u 1% rastvoru

PAKOVANJE

KAT. BROJ

20Kg

6.291-380

**RM 39 ASF**

Odmašćivač za delove

**OPIS**

Neagresivno nisko penušavo sredstvo za odmašćivanje metalnih delova koje štiti materijal od korozije. Otklanja naslage od ulja, masti, čađi sa metalnih delova.

**PRIMENA**

Koristi se u mašinama za pranje pod visokim pritiskom i mašinama za pranje delova

*Doziranje: 1-5%*

**OSOBINE**

- Alkalan
- pH vrednost: 10
- Koncentrat

PAKOVANJE

KAT. BROJ

20L

6.295-165

**RM 47 ASF**

Prašak za foasfatiranje

**OPIS**

Omogućava odmašćivanje i foasfatiranje u jednom potezu.

Pruža privremenu zaštitu od korozije i pravi dobru podlogu za



farbanje. Kada se preradi stvara od sive do plave fosfatne naslage.

PAKOVANJE	KAT. BROJ
20Kg	6.295-163

---

#### PRIMENA

Upotreba isključivo sa mašinama za prenje sa toplom vodom pod visokim pritiskom

*Rastvor: 1+9*

*Doziranje: 0,5-5%*

---

#### OSOBINE

- Kiseo
- pH vrednost: 3
- Koncentrat

#### RM 48 ASF

Tečnost za  
foasfatiranje



PAKOVANJE	KAT. BROJ
20L	6.295-219
200L	6.295-219

---

#### OPIS

Omogućava odmaščivanje i foasfatiranje u jednom potezu. Pruža privremenu zaštitu od korozije i pravi dobru podlogu za farbanje. Kada se preradi stvara od sive do plave fosfatne naslage.

---

#### PRIMENA

Upotreba isključivo sa mašinama za prenje sa toplom vodom pod visokim pritiskom

*Doziranje: 0,5-1%*

---

#### OSOBINE

- Kiseo
- pH vrednost: 2
- Koncentrat

## SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I NEGU MAŠINA

### ZA PRANJE POD VISOKIM PRITISKOM

#### RM 101 ASF

Omekšivač



---

#### OPIS

Ovo sredstvo sadrži hlorovodoničnu sonu kiselinu i kao takvo brzo otklanja naslage kamenca i deterdženata koji se talože u spiralama grejača kod mašina za toplo pranje, a istovremeno ih štiti od korozije.

---

#### PRIMENA

PAKOVANJE	KAT. BROJ
5L	6.287-013

Primenjuje se za otpušavanje spirala kod mašina za toplo pranje od kamenca.

Ispirati spiralu sa razblaženim sredstvom oko 15 min u kružnom ciklusu na temperaturi max. 40°C, a nakon toga isprati sa čistom vodom.

*Rastvor: 1+9*

#### OSOBI NE

- Veoma kiselo
- pH vrednost: 1
- Koncentrat

### RM 110 ASF

Tečni omekšivač



#### OPIS

Koristi se za omekšavanje vode kod mašina za pranje toplom vodom pod visokim pritiskom, i ima veliku ulogu protiv stvaranja kamenca u spiralama koji služe za grejanje vode do 150 °C

#### PRIMENA

Koristi se kod mašina za toplo pranje i sistemima za zagrevanje vode.

*Doziranje: 6ml/dH po m<sup>3</sup>*

PAKOVANJE	KAT. BROJ
6x1L	6.290-215
10L	6.295-078
20L	6.295-179
200L	6.295-080

#### OSOBI NE

- Neutralan
- pH vrednost: 7
- Koncentrat

## SREDSTVA ZA EKSTRAKCIONE MAŠINE I ŠAMPONIRANJE TEPIHA

### RM 760

Prašak



PAKOVANJE	KAT. BROJ
-----------	-----------

#### OPIS

Prašak za ekstrakcione mašine za dubinsko pranje tepiha, mebla i nameštaja.

#### PRIMENA

Upotrebljava se sa ekstrakcionim mašinama. Razblažite prašak u rezervoaru čiste vode (100gr praška/10l čiste vode), zatim prskajte i usisavajte istovremeno, nakon toga isperite sa čistom vodom i na kraju samo usisajte.

800gr	6.290-175
10Kg	6.294-844

---

#### OSOBI NE

- Srednje alkalno
- pH vrednost: 9 kada je razblažen 1%

### RM 760

Tablete



PAKOVANJE	KAT. BROJ
16 tableta	6.290-828
200 tableta	6.290-500

#### OPIS

Tablete za ekstrakcione mašine za dubinsko pranje tepiha, mebla i nameštaja.

---

#### PRIMENA

Upotrebljava se sa ekstrakcionim mašinama.

Doziranje: Ubacite 2 tablete u rezervoaru čiste vode i sačekajte da se rastope, zatim prskajte i usisavajte istovremeno, nakon toga isperite sa čistom vodom i na kraju samo usisajte.

---

#### OSOBI NE

- Alkalan
- pH vrednost: 6 kada je razblažen 1%

### RM 767

Sredstvo u tečnom stanju za čišćenje tepiha i presvlaka nameštaja



PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.295-198

#### OPIS

Idealan za brza čišćenja jer se podloga suši i do 70% brže nego kod korišćenja konvencionalnih sredstava za pranje

---

#### PRIMENA

Upotrebljava se sa ekstrakcionim mašinama.

Doziranje: Pomešajte 125ml sredstva sa 10l čiste vode, zatim prskajte i usisavajte istovremeno, nakon toga isperite sa čistom vodom i na kraju samo usisajte.

---

#### OSOBI NE

- Srednje kiseo
- pH vrednost: 5
- Koncentrat

### RM 770

#### OPIS

Intenzivno sredstvo za čišćenje tepiha sa kojim se



produžavaju intervali čišćenja

PAKOVANJE	KAT. BROJ
6x1L	6.294-296

#### PRIMENA

Upotrebljava se sa ekstrakcionim mašinama. Pomešajte 50-100 ml sa 10l čiste vode zatim prskajte i usisavajte istovremeno, nakon toga isperite sa čistom vodom i na kraju samo usisajte.

#### OSOBINE

- Srednje alkalan
- pH vrednost: 9
- Koncentrat

#### RM 768

Šampon za singl disk mašine



PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.291-468

#### OPIS

Visoko efikasan šampon za pranje tepiha, idealan za dubinsko čišćenje tepiha.

#### PRIMENA

Koristi se kod pranja tepiha sa singl disk mašinama  
*Rastvor: 1+9*

#### OSOBINE

- Srednje alkalan
- pH vrednost: 9
- Koncentrat

## PRANJE I NEGA TEPIHA, TEKSTILNIH PRESVLAKA I NAMEŠTAJA

#### RM 762

Sredstvo za impregniranje tepiha, itisona, tekstilnih presvlaka, sedišta automobila



PAKOVANJE	KAT. BROJ
5L	6.290-002

#### OPIS

Visokoefikasno sredstvo za sve tekstilne površine. Stvara zaštitni film na podlozi koja se pere i sprečava ponovno prljanje, tako da se interval čišćenja produžava

#### PRIMENA

Upotrebljava se sa ekstrakcionim mašinama ili resprskivačima deterdženta. Napunite rezervoar ekstrakcione mašine ili posudu rasprskivača i prskanjem sa udaljenosti od 30 cm nanesite sredstvo na podlogu, a zatim sačekajte da se osuši.

*Rastvor: 1+7 Doziranje: 12,5%*

**RM 769**Sredstvo za skidanje  
fleka

PAKOVANJE	KAT. BROJ
12x0.5L	6.290-046

**OPIS**

Koristi se za uklanjanje fleka sa tepiha i tkanina.

**PRIMENA**

Sredstvo se ručno nanosi. Naneti na fleku sačekati 5 min., a zatim obrisati krpom.

**RM 761**

Protiv stvaranja pene



PAKOVANJE	KAT. BROJ
10x200ml	6.291-397
2.5L	6.291-389

**OPIS**

Ovo sredstvo je namenjeno protiv stvaranje pene u rezervoarima za prljavu vodu kod ekstrakcionih mašina i mašina za pranje tvrdih podova..

**PRIMENA**

Koristi se kod ekstrakcionih mašina i mašina za pranje tvrdih podova. Sipati nerazblaženo sredstvo u rezervoar prljave vode

*Doziranje: 0,5%*

*Za doziranje kod mašina koje imaju dodatak posudu za protivpenušavac pogledati uputstvo*

**SREDSTVA ZA VLAŽNO ČIŠĆENJE TEPIHA****RM 770**

PAKOVANJE	KAT. BROJ
6x1L	6.294-732

**OPIS**

Intenzivno sredstvo za čišćenje tepiha presvlaka i nameštaja

**PRIMENA**

Upotrebljava se za pranje sa mikrofiber filcom ili za predprskanje kod suvog pranja tepiha

*Rastvor:*

*Suvo pranje tepiha: 1+7 do 1+17*

*Pranje sa mikrofiber filcom: 1+7 do 1+17*

**OSOBI NE**

- Srednje alkal an
- pH vrednost: 9

- Koncentrat

### RM 771

Prašak za pranje  
tepiha



PAKOVANJE	KAT. BROJ
11Kg	6.294-796

#### OPIS

Ovo praškasto sredstvo se koristi u kombinaciji sa RM 770 za intenzivno i detaljno čišćenje tepiha. Odmah nakon čišćenja po tepihu se može hodati

#### PRIMENA

Koristi se kod mašine BRS 40/550 C Carpet Prašak se ravnomerno pospe po usisanom tepihu koji je prethodno poprskan sa RM 770. Zatim se tepih isčetka sa mašinom BRS 40/550 C Carpet i na kraju usisa.

## SREDSTVA ZA PRANJE I ODRŽAVANJE TVRDIH PODOVA

### EXTRA RM 752

Sredstvo za temeljno  
pranje podova



PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.294-996
200Kg	6.290-309

#### OPIS

Ovo je visokodelotvorno sredstvo koje skida polimerne i slojeve od voska. Namenjen je za pranje industrijskih podova.

#### PRIMENA

Upotrebljava se u mašinama za pranje tvrdih podova i za ručno pranje

*Doziranje:*

*Redovno održavanje: 1%*

*Detaljno pranje: 10-50%*

#### OSOBINE

- Alkalan
- pH vrednost: 13
- Koncentrat

### RM 754 Lino

Univerzalno sredstvo  
za pranje za sve  
alkalno osetljive  
podove

#### OPIS

Veoma je podoban za pranje linoleum podova. Skida sa površine koja se pere slojeve polimera i voska. Pogodan za svakodnevno održavanje.

#### PRIMENA

Upotrebljava se u mašinama za pranje tvrdih podova i za ručno pranje

*Doziranje:*



Redovno održavanje: 1%  
Detaljno pranje: 20-50%

PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.295-197

#### OSOBI NE

- Alkalan
- pH vrednost: 9,5
- Koncentrat

## SREDSTVA ZA TVRDE PODOVE KOJA STVARAJU ZAŠTITNE SLOJEVE

### RM 740

Specijalna emulzija,  
metalic



PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.295-155

#### OPIS

Ovo sredstvo nakon nanošenja stvara zaštitni prekrivač na podu koji sprečava klizanje i daje visoki sjaj. Idealan za podove u industriji i u radionicama.

#### PRIMENA

Sredstvo se ručno nanosi Nakon predhodno deteljno očišćenog poda, prvo ravnomerno po površini sa krpom nanesite sredstvo. Nakon sušenja koje traje 1 sat ponoviti postupak. Potrebno je tri nanošenja

*Doziranje: koristi se nerazređen*

#### OSOBI NE

- Srednje alkalan
- pH vrednost: 9
- Koncentrat

### RM 781

Specijalna zaštita



PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.295-034

#### OPIS

Štiti svojim zaštitnim slojem vodenootporne podove, tvrdo presvučene podove, i ispolirane podove kao i sve vodenootporne tvrde i elastične podove. Zaštitni sloj sprečava klizanje. Pogodan za primenu u gimnastičkim i ostalim halama.

#### PRIMENA

Sredstvo se ručno nanosi Nakon predhodno deteljno očišćenog i osušenog poda, prvo ravnomerno po površini nanesite RM 781 sredstvo. Nakon sušenja ponoviti postupak, više puta. Nakon toga, pod ispolirajte do visokog sjaja.

## OSOBI NE

- Neutralan
- pH vrednost: 8
- Koncentrat

## SREDSTVA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE I NEGU ELASTIČNIH PODOVA

### EXTRA RM 780

Za ručno pranje, krpom



PAKOVANJE	KAT. BROJ
2.5L	6.295-042
10L	6.294-997
20L	6.294-998
200L	6.294-999

## OPIS

Efikasno sredstvo za redovno pranje i održavanje svih vodootpornih tvrdih podova i elastičnih podova i obloga. Pogodan za primenu u gimnastičkim i ostalim halama.

## PRIMENA

Sredstvo se nanosi ručno krpom ili sa mašinom za pranje tvrdih podova.

*Doziranje:*

*Ručno krpom: 1-3%*

*Mašinom: 0,5-2%*

*Nije potrebno naknadno brisanje krpom*

## OSOBI NE

- Srednje alkalan
- pH vrednost: 9
- Koncentrat

## OPIS

### RM 746

Za ručno pranje, krpom



PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.295-156

Aktivan neutralan sapun koji nakon nanošenja stvara film koji sprečava klizanje i odbija prljavštinu.

## PRIMENA

Sredstvo se nanosi ručno krpom ili sa mašinom za pranje tvrdih podova.

*Doziranje:*

*Ručno krpom: 1-3%*

*Mašinom: 1-3%*

## OSOBI NE

- Alkalan
- pH vrednost: 9

- Koncentrat

### RM 748

Emulzija



PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.295-162

#### OPIS

Emulzija za sve tvrde podove koja nakon nanošenja stvara sloj koji sprečava klizanje. Reparira oštećenja na podnim oblogama

#### PRIMENA

Primenjuje se kod brzih singl disk mašina.  
*Doziranje: 5ml/m<sup>2</sup> po jednom premazu ,a zatim ispolirati*

#### OSOBINE

- Alkalan
- pH vrednost: 8,5
- Koncentrat

#### OPIS

### RM 778

Gel za redovno održavanje podova

PAKOVANJE	KAT. BROJ
8 gel pakovanja	6.295-247
30 gel pakovanja	6.295-245
160 gel pakovanja	6.295-249

Visokodelotvoran gel za čišćenje svih vodootpornih podova i podnih obloga .

#### PRIMENA

Preporučuje se korišćenje sa mašinama za tvrde podove sa DOSE sistemom, ili za ručno nanošenje.

*Doziranje:*  
*Ručno krpom: 1-3%*  
*Mašinom: 0,5-3%*

#### OSOBINE

- Srednje alkalan
- pH vrednost: 8 u preporučenoj koncentraciji

## SREDSTVA ZA DETALJNO PRANJE I ODRŽAVANJE TVRDIH PODOVA

### RM 69 ASF

Sredstvo za pranje podova

#### OPIS

Veoma delotvorno sredstvo koje lako otklanja uporne naslage od ulja, masti, čađi, i minerala sa industrijskih podova.



## PRIMENA

Nanosi se ručno ili sa mašinom za pranje tvrdih podova

*Doziranje:*

*Redovno čišćenje: 0,5-1%*

*Detaljno čišćenje: 10-25%*

PAKOVANJE	KAT. BROJ
2.5L	6.295-041
10L	6.295-120
30Kg	6.295-121
200Kg	6.295-122

## OSOBINE

- Alkalan
- pH vrednost: 12
- Koncentrat

### RM 755 ES

Sredstvo za pranje podova koje skoro da ne peni



## OPIS

Sredstvo za pranje svih vrsta tvrdih podova koje jako malo peni i koje osvežava mirisom limuna. Specijalno namenjen za visokosjajne kamene podove.

## PRIMENA

Nanosi se ručno ili sa mašinom za pranje tvrdih podova

*Doziranje:*

*Redovno čišćenje: 1-3%*

*Detaljno čišćenje: 10-25%*

PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.295-174
30Kg	6.295-175
200Kg	6.295-176

## OSOBINE

- Alkalan
- pH vrednost: 12
- Koncentrat

### EXTRA RM 752

Sredstvo za temeljno pranje podova



## OPIS

Ovo je visokodelotvorno sredstvo koje skida polimerne i slojeve od voska. Namenjen je za pranje industrijskih podova.

## PRIMENA

Upotrebljava se u mašinama za pranje tvrdih podova i za ručno pranje.

*Doziranje:*

*Redovno održavanje: 1%*

*Detaljno pranje: 10-50%*

PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.294-996
200Kg	6.290-309

## OSOBINE

- Alkalan
- pH vrednost: 13
- Koncentrat

### RM 753

Sredstvo za pranje  
kamenih podnih obloga



PAKOVANJE	KAT. BROJ
2.5L	6.295-046
10L	6.295-082

#### OPIS

Verodostojno otklanja naslage od ulja, masti i minerala. Ne šteti zaštitne slojeve protiv klizanja, koji su ranije naneti.

#### PRIMENA

Upotrebljava se u mašinama za pranje tvrdih podova i za ručno pranje.

*Doziranje:*

*Ručno sa mikrofiber krpom: 3%*

*Redovno održavanje: 3-5%*

*Detaljno pranje: 5-20%*

#### OSOBINE

- Alkalan
- pH vrednost: 10
- Koncentrat

### RM 751

Sredstvo za čišćenje  
na bazi kiseline



PAKOVANJE	KAT. BROJ
2.5L	6.295-043
10L	6.295-129
200L	6.295-130

#### OPIS

Namenjeno za upotrebu sa mašinama za tvrde podove. Efikasno uklanja cementni film i naslage od kamena, rđe, naslage koje nastaju od piva i mleka. Idealno za završno čišćenje podova u tek izgrađenim zgradama

#### PRIMENA

Upoterba prvenstveno sa mašinama za pranje tvrdih podova

*Doziranje:*

*Redovno održavanje: 1-5%*

*Detaljno pranje: 5-25%*

*Uklanjanje cementnih naslaga: 10-50%*

*Na kamenim podovi: 30%*

#### OSOBINE

- Kiseo
- pH vrednost: 1
- Koncentrat

**RM 779**Gel za održavanje  
tvrdih podova

PAKOVANJE	KAT. BROJ
8 gel pakovanja	6.295- 246
30 gel pakovanja	6.295- 244
160 gel pakovanja	6.295- 248

**OPIS**

Moćno sredstvo za pranje tvrdih podova. Sredstvo se koristi kad mašina za pranje tvrdih podova sa DOSE sistemom

**PRIMENA**

Preporučuje se korišćenje sa mašinama za tvrde podove sa DOSE sistemom, ili za ručno nanošenje.

*Doziranje:*

*Ručno krpom: 1-3%*

*Mašinom: 0,5-3%*

**OSOBINE**

- Srednje alkalan
- pH vrednost: 8 u preporučenoj koncentraciji

**SREDSTVA ZA PRANJE ZA SPECIJALNU NAMENU****RM 749**Tečno sredstvo za  
kristalizaciju

PAKOVANJE	KAT. BROJ
10L	6.290-037

**OPIS**

Ovo tečno sredstvo je namenjeno za kristalizaciju tvrdih podova kao što su mermer, teraco, i kameni podovi. Kristalizacijom pod postaje čvršći otporniji i daje bolji sjaj.

**PRIMENA**

Naprskati sa 10ml/m<sup>2</sup> jedan deo i svaki put finiširati sa mašinom za pranje tvrdih podova

**OSOBINE**

- Kiseo
- pH vrednost: 1
- Koncentrat

**Prašak za  
kristalizaciju  
visokog sjaja**

PAKOVANJE	KAT. BROJ

**OPIS**

Prašak za kristalizaciju primenjuje se na mermernim i teraco podovima

**PRIMENA**

Koristi se sa singl disk mašinama, proces kristalizacije se vrši sa filcevima za kristalizaciju, a prašak se prethodno nanosi na deteljno očišćen pod.

5Kg

6.295-117

**RM 758**Sredstvo za pranje  
pokretnih stepenica

PAKOVANJE

KAT. BROJ

30Kg

6.295-216

**OPIS**

Ovo sredstvo u sebi sadrži supstance koje sprječavaju koroziju materijala od kojih je izgrađeno pokretno stepenište. Uklanja naslage od ulja, masti i minerala. Namijenjeno za pranje pokretnih stepenica sledećih proizvođača: Kone , Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, TOSHIBA i ostali.

**PRIMENA**

Upotrebljava se sa KARCHER peračima pokretnog stepeništa

*Doziranje: 10-40%*

*Ukoliko je mnogo prljavo preprskati sa RM 75*

**OSOBINE**

- Neutralan
- pH vrednost: 7,5
- Koncentrat

**RM 776**

PAKOVANJE

KAT. BROJ

10L

6.295-131

25L

6.295-132

**OPIS**

Sredstvo koje uklanja tragove od guma i kočnja vozila, kao i za uklanjanje naslaga od ulja, gareži i voštanih slojeva

**PRIMENA**

Nanosi se na podlogu ručno prskanjen pomoću boca za prskanje.

*Doziranje: nanosi se nerazblažen*

**OSOBINE**

- Alkalan
- pH vrednost: 13
- Koncentrat